WGX WANDGOOT U-120/65 L=3m R1013/70

Referentie INS5551002



Activiteit	Kabelmanagementsysteem
Productfamilie	Bevestigingsmiddelen
Merk	Stago
Serie	WGX

Basis

Activiteit	Kabelmanagementsysteem
Productfamilie	Bevestigingsmiddelen
Merk	Stago
Serie	WGX
GTIN	7315880080053

Product Omschrijving

Afmeting	120/65
Kleur	Wit RAL1013
Korte omschrijving	WGX WANDGOOT U-120/65 L=3m R1013/70
Medium omschrijving	Stago - WGX - Wandgoot - U120/65 - Wandgootromp - 120x65x3000m - Staal - RAL1013
Lengte	3000 mm
Breedte	65 mm
Hoogte	120 mm
Materiaal	Staal
Materiaaltype of oppervlaktebehandeling	Gepoedercoat

ETIM (EC001938-Wandgoot)

Breedte (EF000008)	120 mm
Diepte (EF000049)	65 mm
Lengte (EF001438)	3000 mm
Aantal deksels (EF004430)	1

Deze informatie is bedoeld als indicatie en kan met geen enkele oplossing worden gebruikt om geschiktheid te garanderen. Dit bestand kan worden gewijzigd, voor gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.

Deksels meegeleverd (EF008479)	Nee
Dekselbreedte 1 (EF005147)	80 mm
Dekselbreedte 2 (EF005148)	* mm
Dekselbreedte 3 (EF005149)	* mm
Symmetrisch (EF005329)	Ja
Bouwvorm rechthoekig (EF007674)	Ja
Materiaal (EF002169)	Staal
Kwaliteitsklasse (EF001257)	*
Halogeenvrij (EF000025)	Ja
Antibacteriële behandeling (EF023790)	Nee
Oppervlaktebescherming (EF000139)	Gecoat
Kleur (EF000007)	Wit
RAL (EF000116)	1013
Uitvoering achterwand (binnenzijde) (EF006265)	Geperforeerd
Met beschermfolie (EF005266)	Nee
Aantal insteekbare scheidingswanden (EF004438)	1
Met gootkoppelstuk (EF004826)	Nee
Montageperforatie in bodem (EF004545)	Ja
Bevestiging deksel (EF002922)	Binnenliggend
Met kabelbevestigingsklem (EF004815)	Nee
Nuttige doorsnede (EF005140)	7800 mm²
Beschermingsgraad (IP) (EF005474)	IP20
Slagvastheid (EF004293)	IK07
Gebruikstemperatuur (EF001742)	-20 - 60 °C

Logistiek

Type verpakking 1	ST
Aantal verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	6,75 kg
Lengte verpakking 1	3000 mm
Breedte verpakking 1	120 mm
Hoogte verpakking 1	65 mm
Douane code	73089098
Netto gewicht	6,75 kg
Land van productie	NL

Certificering

ETIM classificatie	EC001938

Status Product

Product status	Gecommercialiseerd

Deze informatie is bedoeld als indicatie en kan met geen enkele oplossing worden gebruikt om geschiktheid te garanderen. Dit bestand kan worden gewijzigd, voor gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.

Environmental

GWP Total A1-A3	27,055 kgCO2e

Voor de laatste informatie kijkt u op https://wibe-group.com/nl/kabeldraagsystemen/installatiesystemen/wandgootsysteem/wandgoot/wandgootromp/wgx-wandgoot-u-12065-l3m-r101370

Deze informatie is bedoeld als indicatie en kan met geen enkele oplossing worden gebruikt om geschiktheid te garanderen. Dit bestand kan worden gewijzigd, voor gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.