
# STAGO IBD AFDEKPLAAT 2V RAL9017

## Referentie STA501035



| | |
|---|---|
| Activiteit | Kabelmanagementsysteem |
| Productfamilie | Schakelmateriaal toebehoren |
| Merk | Stago |
| Serie | WGX-W |

## Basis

| | |
|---|---|
| Activiteit | Kabelmanagementsysteem |
| Productfamilie | Schakelmateriaal toebehoren |
| Merk | Stago |
| Serie | WGX-W |
| GTIN | 7321679003189 |

## Product Omschrijving

| | |
|---|---|
| Type | W820 |
| Kleur | Zwart RAL9017 |
| Korte omschrijving | STAGO IBD AFDEKPLAAT 2V RAL9017 |
| Medium omschrijving | Afdekplaat voor inbouwdoos, Stago, tweevoudig, halogeenvrij, zwart RAL9017 |
| Lengte | 145 mm |
| Breedte | 83 mm |
| Hoogte | 2 mm |
| Materiaal | Kunststof |

## ETIM (EC000023-Deksel wandgoot/aansluitzuil)

| | |
|---|---|
| Breedte (EF000008) | 84 mm |
| Lengte (EF001438) | 146 mm |
| Uitvoering (EF000010) | Blinddeksel |
| Bevestiging deksel (EF002922) | * |
| Montage van deksel (EF023522) | * |

Deze informatie is bedoeld als indicatie en kan met geen enkele oplossing worden gebruikt om geschiktheid te garanderen. Dit bestand kan worden gewijzigd, voor gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.

| | |
|---|---|
| Fraudebestendige bevestiging (EF015550) | * |
| Materiaal (EF002169) | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse (EF001257) | * |
| Halogeenvrij (EF000025) | Ja |
| Antibacteriële behandeling (EF023790) | * |
| Oppervlaktebescherming (EF000139) | * |
| Kleur (EF000007) | Zwart |
| RAL (EF000116) | * |
| Met beschermfolie (EF005266) | * |
| Gebruikstemperatuur (EF001742) | * °C |

## Logistiek

| | |
|---|---|
| Type verpakking 1 | BAG |
| Aantal verpakking 1 | 1 |
| Gewicht verpakking 1 | 0,19 kg |
| Lengte verpakking 1 | 145 mm |
| Breedte verpakking 1 | 83 mm |
| Hoogte verpakking 1 | 2 mm |
| Type verpakking 2 | KAR |
| Aantal verpakking 2 | 100 |
| Gewicht verpakking 2 | 3,25 kg |
| Lengte verpakking 2 | 270 mm |
| Breedte verpakking 2 | 302 mm |
| Hoogte verpakking 2 | 90 mm |
| Type verpakking 3 | KAR |
| Aantal verpakking 3 | 400 |
| Gewicht verpakking 3 | 13 kg |
| Lengte verpakking 3 | 395 mm |
| Breedte verpakking 3 | 290 mm |
| Hoogte verpakking 3 | 320 mm |
| Type verpakking 4 | PAL |
| Aantal verpakking 4 | 6400 |
| Gewicht verpakking 4 | 208 kg |
| Lengte verpakking 4 | 1200 mm |
| Breedte verpakking 4 | 800 mm |
| Hoogte verpakking 4 | 790 mm |
| Douane code | 39259010 |
| Netto gewicht | 0,03 kg |
| Land van productie | CN |

## Certificering

| | |
|---|---|
| ETIM classificatie | ec000073 |

## Status Product

Deze informatie is bedoeld als indicatie en kan met geen enkele oplossing worden gebruikt om geschiktheid te garanderen. Dit bestand kan worden gewijzigd, voor gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.

| | |
|---|---|
| Product status | Gecommercialiseerd |

## Environmental

| | |
|---|---|
| GWP Total A1-A3 | 0,40096 kgCO2e |

Voor de laatste informatie kijkt u op https://wibe-group.com/nl/kabeldraagsystemen/installatiesystemen/schakelmateriaal/toebehoren-contactdozen/stago-ibd-afdekplaat-2v-ral9017

Deze informatie is bedoeld als indicatie en kan met geen enkele oplossing worden gebruikt om geschiktheid te garanderen. Dit bestand kan worden gewijzigd, voor gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.