

# STAGO DATA DUBBEL INCL KEYSTONES RAL9010

Referentie STA501067



|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Activiteit     | Kabelmanagementsysteem |
| Productfamilie | Schakelmateriaal       |
| Merk           | Stago                  |
| Serie          | WGX-W                  |

## Basis

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Activiteit     | Kabelmanagementsysteem |
| Productfamilie | Schakelmateriaal       |
| Merk           | Stago                  |
| Serie          | WGX-W                  |
| GTIN           | 7321679003837          |

## Product Omschrijving

|                     |  |
|---------------------|--|
| Type                | W827   |
| Kleur               | Wit RAL9010  |
| Korte omschrijving  | STAGO DATA DUBBEL INCL KEYSTONES RAL9010                                 |
| Medium omschrijving | Data-aansluiting, Stago, kit, Cat 6, Keystone, halogeenvrij, wit RAL9010 |
| Lengte              | 83 mm  |
| Breedte             | 83 mm  |
| Hoogte              | 60 mm  |
| Materiaal           | Kunststof  |

## ETIM (EC001264-Datacom contactdoos (twisted pair))

|  |       |
|--|-------|
| Opbouw (stucwerk) (EF003681)                     | Nee   |
| Aantal modules (bij modulair systeem) (EF009573) | *     |
| Schakelmateriaaldiepte (EF008810)                | 51 mm |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Categorie (EF001619)                        | 6                                 |
| Kleur (EF000007)                            | Wit                               |
| RAL (EF000116)                              | 9010                              |
| Aansluitwijze (EF000124)                    | Insnij/IDC                        |
| Bussen afgeschermd (EF002444)               | Nee                               |
| Afgeschermd behuizing (EF002445)            | Nee                               |
| Separate aardingsaansluiting (EF002500)     | Nee                               |
| Met tekstveld (EF003456)                    | Ja                                |
| Designbekwaam (EF004592)                    | Nee                               |
| Separate kabeltrekontlasting (EF002450)     | Nee                               |
| Inbouwmontage (stucwerk) (EF007517)         | Nee                               |
| Montagewijze afscherming (EF002497)         | *                                 |
| Uitvoerrichting (EF000323)                  | Schuin                            |
| Met stofbescherming (EF003893)              | Nee                               |
| Met afsluitweerstand (EF005033)             | Nee                               |
| Beschermingsgraad (IP) (EF005474)           | IP20                              |
| Mechanische codering (EF002910)             | Nee                               |
| Kleurcodering (EF007758)                    | Ja                                |
| Schakelmateriaalbreedte (EF008808)          | 83 mm                             |
| Schakelmateriaalhoogte (EF008809)           | 83 mm                             |
| Wandgootinbouw (EF002440)                   | Ja                                |
| Vloerdoos/vloermontage (EF003455)           | Nee                               |
| Bevestigingswijze (EF002442)                | Inklemmen (snap)                  |
| Samenstelling (EF000005)                    | Basiselement met volle afdekplaat |
| Connectortype (EF002935)                    | 2xRJ45 8(8)                       |
| Incl. connectoren (EF005043)                | Nee                               |
| Geschikt voor aantal connectoren (EF001579) | 2                                 |

## Logistiek

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Type verpakking 1    | BAG     |
| Aantal verpakking 1  | 1       |
| Gewicht verpakking 1 | 0,17 kg |
| Lengte verpakking 1  | 83 mm   |
| Breedte verpakking 1 | 83 mm   |
| Hoogte verpakking 1  | 60 mm   |
| Type verpakking 2    | KAR     |
| Aantal verpakking 2  | 10      |
| Gewicht verpakking 2 | 1 kg    |
| Lengte verpakking 2  | 330 mm  |
| Breedte verpakking 2 | 240 mm  |
| Hoogte verpakking 2  | 90 mm   |
| Type verpakking 3    | KAR     |
| Aantal verpakking 3  | 40      |
| Gewicht verpakking 3 | 4 kg    |
| Lengte verpakking 3  | 395 mm  |
| Breedte verpakking 3 | 260 mm  |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Hoogte verpakking 3  | 350 mm   |
| Type verpakking 4    | PAL      |
| Aantal verpakking 4  | 720      |
| Gewicht verpakking 4 | 80 kg    |
| Lengte verpakking 4  | 1200 mm  |
| Breedte verpakking 4 | 800 mm   |
| Hoogte verpakking 4  | 870 mm   |
| Douane code          | 85366990 |
| Netto gewicht        | 0,06 kg  |
| Land van productie   | CN       |

---

## Certificering

|                    |          |
|--------------------|----------|
| ETIM classificatie | EC001264 |
|--------------------|----------|

---

## Status Product

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Product status | Gecommercialiseerd |
|----------------|--------------------|

---

## Environmental

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| GWP Total A1-A3 | 0,77686 kgCO2e |
|-----------------|----------------|

---

Voor de laatste informatie kijkt u op <http://wibe-group.com/nl/kabeldraagsystemen/installatiesystemen/schakelmateriaal/data-aansluitingen/stago-rj45-cat6-set-ral9010>