Pendelskinna W32 3m Fzs svart



Aktivitet	Kabelforleggning
Produktfamilie	Opphengssystem
Fabrikat	Wibe
Serie	*

Bas

Aktivitet	Kabelforleggning
Produktfamilie	Opphengssystem
Fabrikat	Wibe
Serie	*
GTIN	7321677958603

Kommersiell og web

Farge	Sort RAL9005
lokal kode (e-nr)	1311590
Vareteks	Pendelskinna W32 3m Fzs svart
Vareteks medium	Pendelskinna W32 3m sendzimirforsinket svart
Lengd	3000 mm
Bredd	20 mm
Høyd	20 mm
Materiale	Stål
Materialtype / overflatebehandling	Malt
Applikasjon	lightingtrunking

Korrosjonsklasse	C2

ETIM (EC000386-Stag/profilskinne)

Lengde (EF001438)	3000 mm
Bredde (EF000008)	20 mm
Høyde (EF000040)	20 mm
Slissebredde (EF005247)	20 mm
Materialtykkelse (EF000386)	1,5 mm
Profilform (EF005179)	C-profil
Modell / utførelse (EF000010)	Enkeltprofil
Type perforering (EF004147)	Rygg, hullet
Hulldiameter (EF005742)	8,5 mm
Med tanning (EF000571)	Nei
Avbrytbar (EF007562)	Nei
Nyttelastkapasitet (EF002918)	* kN
Overflate moment av treghet Iy (EF012513)	* cm4
Overflate moment av treghet Iz (EF012514)	* cm4
Lengdenedbøying (Wy) (EF012503)	* cm^3
Lengdenedbøying (Wz) (EF012504)	* cm^3
Egnet for funksjonsopprettholdelse (EF007806)	Nei
Materiale (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	*
Overflatebeskyttelse (EF000139)	Galvanisert og belagt
Overflatebeskyttelsens lagtykkelse (EF025871)	20 µm
Farge (EF000007)	Svart
RAL (EF000116)	9005
Vekt (EF000167)	1,8 kg/m

Logistikk

Forpakning 1 type	Stykke
Mengde FP 1	1
Vekt FP 1	2 kg
Dybde FP 1	3000 mm
Bredd FP 1	20 mm
Høyd FP 1	20 mm
Forpakning 2 type	Kartong
Mengde FP 2	16
Vekt FP 2	29 kg
Dybde FP 2	3000 mm
Bredd FP 2	110 mm
Høyd FP 2	60 mm
Forpakning 4 type	Pall
Mengde FP 4	288

Vekt FP 4	546 kg
Dybde FP 4	3000 mm
Bredd FP 4	800 mm
Høyd FP 4	350 mm
Tolltariffnummer	73089059
Nettovekt	1,42 kg
Opprinnelsesland	SE

Sertifisering

ETIM-klasse	EC000386

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikkel