Boltsett-13 til bjelkeklam. Wibe Flex SF



Aktivitet	Kabelforleggning
Produktfamilie	Opphengssystem
Fabrikat	Wibe
Serie	Flex

Bas

Aktivitet	Kabelforleggning
Produktfamilie	Opphengssystem
Fabrikat	Wibe
Serie	Flex
GTIN	7321672000680

Kommersiell og web

lokal kode (e-nr)	1343491
Vareteks	Boltsett-13 til bjelkeklam. Wibe Flex SF
Vareteks medium	Boltesett til bjelkeklammer 6BK-13 Wibe Flex A4-70 Syrefast
Lengd	30 mm
Bredd	30 mm
Høyd	50 mm
Materiale	Stål
Materialtype / overflatebehandling	AISI316L - Syrefast
Korrosjonsklasse	CX

ETIM (EC003861-Maskinskrue/bolt)

Materiale (EF002169)	Rustfritt stål
Materialkvalitet (EF001257)	Rustfritt stål 316 L (1.4404)
Overflatebeskyttelse (EF000139)	Ubehandlet
Hodeform (EF000012)	Andre
Forsenket (EF013941)	Nei

Mål firkant(lås) (EF015588)	6,6 mm
Gjengemål metrisk (M.). (EF003563)	10
Gjengestørrelse i tommer (EF003715)	*
Lengde til underkant hode (EF013623)	45 mm
Gjengelengde (EF000368)	26 mm
Helgjenget (EF009106)	Nei
Sportype (EF000013)	*
Fastnøkkelbredde (EF000177)	15 mm
Gjengestigning (EF003712)	1,5 mm
Antall gjenger pr. tomme (EF012132)	*
Gjengetype (EF001758)	Metrisk
Venstregjenget (EF022707)	Nei
Hodediameter (EF001001)	25 mm
Hodehøyde (EF025409)	5,4 mm
Med flens (EF005729)	Ja
Med mutter (EF005059)	Ja
Med underlagsskive (EF005076)	Ja
Selvlåsende (EF006319)	Ja
RAL (EF000116)	*
Farge (EF000007)	Edelstål

Logistikk

Forpakning 1 type	Stykke
Mengde FP 1	1
Vekt FP 1	0,06 kg
Dybde FP 1	30 mm
Bredd FP 1	30 mm
Høyd FP 1	50 mm
Tolltariffnummer	73181595
Nettovekt	0,06 kg
Opprinnelsesland	SE

Sertifisering

ETIM-klasse	EC003861

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikkel

Environmental

GWP Total A1-A3	0,37376 kgCO2e