# TEX-C3 Eksp.bolt M10x60 Fzv



| | |
|---|---|
| Aktivitet | Installasjonssystem |
| Produktfamilie | Tilbehør kanaler |
| Fabrikat | Wibe |
| Serie | TEX |

## Bas

| | |
|---|---|
| Aktivitet | Installasjonssystem |
| Produktfamilie | Tilbehør kanaler |
| Fabrikat | Wibe |
| Serie | TEX |
| GTIN | 3606480214783 |

## Kommersiell og web

| | |
|---|---|
| lokal kode (e-nr) | 1357613 |
| Vareteks | TEX-C3 Eksp.bolt M10x60 Fzv |
| Vareteks medium | Ekspansjonsbolt TEX, C3, M10x60, pakke av 50 |
| Materiale | Stål |
| Materialtype / overflatebehandling | Varmgalvanisert |
| Korrosjonsklasse | C4 |

## ETIM (EC000048-Ekspansjonsbolter)

| | |
|---|---|
| Klemming (EF006280) | Innstikksanker |
| Ankermodell (EF024648) | Bolt |
| Festemekanisme (EF005644) | Mutter |
| Sportype (EF000013) | Utvendig sekskant |
| (EF015711) | Stål |
| (EF015712) | Andre |
| (EF015713) | Varmgalvanisert |
| Hylsemateriale (EF001260) | Stål |
| (EF015002) | Andre |
| (EF015714) | Varmgalvanisert |
| (EF015731) | Nei |
| Gjengetype (EF001758) | Metrisk |

| | |
|---|---|
| Gjengemål metrisk (M.). (EF003563) | 10 |
| Gjengestørrelse i tommer (EF003715) | * |
| Antall gjenger pr. tomme (EF012132) | * |
| Gjengelengde (EF000368) | 13 mm |
| Lengde (EF001438) | 60 mm |
| Hylselengde (EF000014) | * mm |
| (EF015732) | Nei |
| Diameter på borehull (EF004562) | 10 mm |
| Min. borehullsdybde (EF000384) | 57 mm |
| (EF015003) | Nei |
| (EF015004) | Nei |
| (EF015005) | Nei |
| Effektiv forankringsdybde (EF012339) | 40 mm |
| (EF015006) | 7 mm |
| Betongtype (EF010425) | * |
| (EF015716) | Nei |
| Fastnøkkelbredde (EF000177) | 17 mm |
| (EF013909) | 1 |
| Antall skiver (EF005585) | 1 |
| Øyets indre diameter (EF001085) | * mm |
| Brannsikker (EF025535) | Nei |
| Brannklasse i henhold til EN 13501 (EF025876) | * |
| (EF015715) | * |

## Logistikk

| | |
|---|---|
| Forpakning 1 type | Stykke |
| Mengde FP 1 | 1 |
| Vekt FP 1 | 0,044 kg |
| Dybde FP 1 | 60 mm |
| Bredd FP 1 | 10 mm |
| Høyd FP 1 | 10 mm |
| Forpakning 2 type | Kartong |
| Mengde FP 2 | 50 |
| Vekt FP 2 | 2,27 kg |
| Dybde FP 2 | 160 mm |
| Bredd FP 2 | 120 mm |
| Høyd FP 2 | 90 mm |
| Forpakning 3 type | Kartong |
| Mengde FP 3 | 300 |
| Vekt FP 3 | 13,62 kg |
| Dybde FP 3 | 265 mm |
| Bredd FP 3 | 265 mm |
| Høyd FP 3 | 185 mm |
| Tolltariffnummer | 73181595 |
| Nettovekt | 0,04 kg |
| Opprinnelsesland | CN |

## Sertifisering

| | |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000048 |

## Status produkt

| | |
|---|---|
| Produktstatus | Aktiv artikkel |

## Environmental

| | |
|---|---|
| GWP Total A1-A3 | 0,1228 kgCO2e |