


# Kabelstege KHZP-400 6m Fzv

E-Number 1120229



Affärsområde  
Produktfamilj  
Varumärke  
Serie

Kabelförläggning  
Kabelstegar  
Wibe  
KHZP

## Status produkt

Produktstatus

Aktiv artikel

## Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)

1120229

Benämning

Kabelstege KHZP-400 6m Fzv

Benämning medium

Stege KHZP-400 6m Varmförsinkad kabelstege med sexkantig sluten sidoprofil och plana perforerade stegpinnar.

Längd

6000 mm

Bredd

400 mm

Höjd

55 mm

Material

Stål

Materialtyp / ytbehandling

Varmförsinkat

Miljökorrosivitetsklass

C4

## Bas

Affärsområde

Kabelförläggning

Produktfamilj

Kabelstegar

Varumärke

Wibe

Serie

KHZP

GTIN

7321677185658

ETIM (EC000854-Kabelstege)

Typ av sidoprofil (EF007666)	Rörform (sluten)
Sidoväggsperforering (EF001122)	Nej
Typ av stegpinne (EF001060)	Perforerad profil
Stegpinnens fastsättning (EF008307)	Svetsad
Höjd (EF000040)	55 mm
Bredd (EF000008)	400 mm
Längd (EF001438)	6000 mm
Användbar area (EF005140)	32000 mm <sup>2</sup>
Pinnavstånd c/c (EF008185)	250 mm
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Ja
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N/m
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	Typ II
Vikt (EF000167)	3,15 kg/m

## Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	18,9 kg
Djup FP 1	6000 mm
Bredd FP 1	397 mm
Höjd FP 1	55 mm
GTIN FP 1	7321677185658
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	30
Vikt FP 4	567 kg
Djup FP 4	6000 mm
Bredd FP 4	840 mm
Höjd FP 4	580 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	18,9 kg
Ursprungsland	SE

## Certifikat

ETIM-klass	EC000854
------------	----------

## Miljö

GWP Total A1-A3

52,731 kgCO2e

---

## Produktnedladdningar

---

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/langdmaterial/kabelstege-khzp-400-6m-fzv>

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa  
kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information,  
kontakta vår kundtjänst.