Kanalunderdel 120/72 2.5m alu svart

E-Number 1160227



Affärsområde	Installationssystem
Produktfamilj	Fästmaterial
Varumärke	Stago
Serie	WGX-A

Bas

Affärsområde	Installationssystem
Produktfamilj	Fästmaterial
Varumärke	Stago
Serie	WGX-A
GTIN	7321679003530

Kommersiellt och webb

Dimension	120/72
Färg	Svart RAL9017
Lokal kod (e-nr)	1160227
Benämning	Kanalunderdel 120/72 2.5m alu svart
Benämning medium	Kanalunderdel, Stago WGX-A, aluminium 120/72, med F80 frontöppning, 2.5m, svart RAL9017
Längd	2500 mm
Bredd	72 mm
Höjd	120 mm
Material	Aluminium
Materialtyp / ytbehandling	Pulverlackerat

ETIM (EC001938-Väggkanal)

Bredd (EF000008)	120 mm
Djup (EF000049)	72 mm

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Längd (EF001438)	2500 mm
Antal täcklock (EF004430)	1
Lock medföljer produkten (EF008479)	Nej
Bredd täcklock 1 (EF005147)	80 mm
Bredd täcklock 2 (EF005148)	* mm
Bredd täcklock 3 (EF005149)	* mm
Symmetrisk (EF005329)	Ja
Rektangulär byggform (EF007674)	Ja
Material (EF002169)	Aluminium
Materialkvalitet (EF001257)	*
Halogenfri (EF000025)	Ja
Anti (EF023790)	Nej
Ytskydd (EF000139)	Belagd (coated)
Färg (EF000007)	Svart
RAL (EF000116)	9017
Konstruktion bakvägg (insida) (EF006265)	Kontinuerlig C-profil
Skyddsfilm (EF005266)	Ja
Antal plug (EF004438)	3
Med kanalförbindning (EF004826)	Nej
Montagehål i botten (EF004545)	Ja
Monteringssätt för lock (EF002922)	Innanför liggande
Med kabelfixeringsclip (EF004815)	Nej
Användbar area (EF005140)	* mm²
Kapslingsklass (IP) (EF005474)	IP20
Slagtålighet (IK) (EF004293)	IK07
Drifttemperaturområde (EF001742)	-20 - 60 °C

Logistik

Förpackning 1 typ	Kartong
Antal i FP 1	4
Vikt FP 1	15,88 kg
Djup FP 1	2500 mm
Bredd FP 1	160 mm
Höjd FP 1	160 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	80
Vikt FP 4	280 kg
Djup FP 4	2500 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	814 mm
Tullstat. Nr.	76109090
Nettovikt	3,75 kg
Ursprungsland	FI

Certifikat

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

ETIM-klass	EC001938

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel

Environmental

GWP Total A1-A3	8,337 kgCO2e

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/installationssystem/kanal/installationskanal/kanalstomme/kanalstomme-12072-25m-svart

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.