

Expander M10X105 Fzv TEX-C3

E-Number 1509433



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Installationssystem
Fästmaterial
Wibe
TEX

Status produkt

Produktstatus

Aktiv artikel

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)

1509433

Benämning

Expander M10X105 Fzv TEX-C3

Benämning medium

Expanderbult TEX inklusive mutter och bricka.
Varmförzinkad klass C3.

Material

Stål

Materialtyp / ytbehandling

Varmförzinkat

Miljökorrosivitetsklass

C4

Bas

Affärsområde

Installationssystem

Produktfamilj

Fästmaterial

Varumärke

Wibe

Serie

TEX

GTIN

3606480214790

ETIM (EC000048-Expanderbult)

Förankringsmetod (EF006280)

Insticksankare

Utförande förankring (EF024648)

Bult

Monteringsgenskap (EF005644)

Mutter

Skruvsystem (EF000013)

Utvändig sexkant

Material ankare (EF015711)

Stål

Materialkvalitet ankare (EF015712)

Övrigt

Ytskydd ankare (EF015713)	Varmförzinkad
Material hylsa (EF001260)	Stål
Materialkvalitet hylsa (EF015002)	Övrigt
Ytskydd hylsa (EF015714)	Varmförzinkad
Med krage (EF015731)	Nej
Gängtyp (EF001758)	M (metrisk)
Storlek gänga metrisk (M) (EF003563)	10
Storlek gänga tum (") (EF003715)	*
Gänga per tum (EF012132)	*
Längd gänga (EF000368)	30 mm
Längd (EF001438)	105 mm
Hylslängd (EF000014)	* mm
Fästes med expanderverktyg (EF015732)	Nej
Borrhålsdiameter (EF004562)	10 mm
Min. borrhålsdjup (EF000384)	102 mm
Skjut (EF015003)	Nej
Förpositionerad installation (pre (EF015004)	Nej
Distanserad installation (spaced) (EF015005)	Nej
Effektivt förankringsdjup (EF012339)	70 mm
Max. förankringstjocklek (EF015006)	22 mm
Betongtyp (EF010425)	Osprucken betong
Lämplig för ihålig kärnplatta (EF015716)	Nej
Nyckelvidd (EF000177)	17 mm
Antal muttrar (EF013909)	1
Antal brickor (EF005585)	1
Innerdiameter ögla (EF001085)	* mm
Brandhändig (EF025535)	Nej
Brandtålighetsklass (EN 13501 (EF025876)	*
ETA seismisk prestanda (EF015715)	*

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	0,071 kg
Djup FP 1	105 mm
Bredd FP 1	10 mm
Höjd FP 1	10 mm
Förpackning 2	Kartong
Antal i FP 2	25
Vikt FP 2	1,845 kg
Djup FP 2	160 mm
Bredd FP 2	120 mm
Höjd FP 2	90 mm
Förpackning 3	Kartong
Antal i FP 3	150

Vikt FP 3	11,5 kg
Djup FP 3	265 mm
Bredd FP 3	265 mm
Höjd FP 3	185 mm
Tullstat. Nr.	73181595
Nettovikt	0,07 kg
Ursprungsland	CN

Certifikat

ETIM-klass	EC000048
------------	----------

Miljö

GWP Total A1-A3	0,1981 kgCO2e
-----------------	---------------

Produktnedladdningar

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/expander-m10x105-fzv-tex-c3>