

Wibe & Defem
montasjeplater




Vi har nå
forhåndsmonterte
AP9-bokser
Se side 6



Montasjeplater som gjør jobben enklere

Fleksible løsninger med Wibe og Defem



Kabelforlegning er ikke bare en bærer av kabler fra punkt A til punkt B. Det er også en plattform for montering av bokser, uttak og andre komponenter.

I denne brosjyren har vi samlet alle våre montasjeplater:

- For kabelstige, kabelrenne og trådstige
- Med og uten forhåndsmonterte koblingsbokser og uttaksbokser.
- For innendørs bruk (C1-C2) og utendørs bruk (C3-C4).
- Universale montasjeplater
- Vi har også noen eksempler på hvordan montasjeplater kan brukes til å løse ulike typer problemer.

Wibe Group tilbyr også forhåndsmonterte eller skreddersydde monteringsalternativer etter ønske. Kontakt oss for å få hjelp til det.



Fleksible montasjeplater for lengdemateriale

Wibe Group har montasjeplater for stige, renne og trådstige. Platene monteres enkelt på stedet. Med universale hullmønstre sørger vi for at du kan montere hva du vil på platen. De aller fleste platene monteres enkelt uten skruer og har ferdige hull for RJ45 Actassi-uttak.

Montasjeplate 12xRJ45 DPM leveres flat og brettes enkelt sammen ved montering.

Montasjeplater til kabelstige

Beskrivelse	Dimensjoner A/B/C mm	Vekt kg/100 stk.	Sendzimirgalvanisert (Fzs) C2		Varmforsinket (Fzv) C4		Rustfritt AISI316 C5-M	
			Art.nr.	E-nr.	Art.nr.	E-nr.	Art.nr.	E-nr.

Montasjeplate 35S

Hullet eller uhullet montasjeplate, monteres stående eller hengende på kabelstigen sideprofil. Bend fliken mot stigeprofilen for å låse fast montasjeplaten. Brukes til montering av bokser, armaturer osv. Hullet plate er utstyrt med hullbilde for 4 stk. Actassi modulærjack. Monteringsrammer brukes til å feste jack.

35S hullet	164/20/170	22	711205	1356737	731746	1356718	725776	1358812
35S uhullet	164/20/170	23	730245	1356736	-	-	-	-

Montasjeplate 35S H85

Hullet montasjeplate, brukes til montering av bokser, armaturer osv. på kabelstige KHZSP85. Monteres direkte på stigen sideprofil med 2 stk. skruesett 22S, bestilles separat. Alternativt monteres platen på bergbolt eller gjengestang 20-25 mm med 2 stk. bøylesett M8 20-25 mm, bestilles separat

35S H85	2/200/210	44	-	-	CSU795427	1351295	CSU795428	1351296
---------	-----------	----	---	---	-----------	---------	-----------	---------


Montasjeplate 35P



Monteres liggende mellom stigepinnene. Flikene bøyes mot stigepinnen for å låse fast montasjeplaten. Brukes til montering av bokser, armaturer osv.

35P hullet	20/106/264	28	718618	1356735	731745	1356717	CSU795559	1351357
35P uhullet	-	-	-	-	-	-	725777	1358810

Montasjeplate 12xRJ45 Actassi S-One



Hullet montasjeplate for kabelstige, brukes til direkte montering av opptil 12 stk. RJ45 S-One DPM. RJ45-jacken suppleres med Actassi monteringsrammer for montering i plate.

12xRJ45 DPM	2/200/210	22	CSU795353	1322111	-	-	-	-
-------------	-----------	----	-----------	---------	---	---	---	---

Montasjeplater til kabelrenne

Beskrivelse	Dimensjoner A/B/C mm	Vekt kg/100 stk.	Sendzimirgalvanisert (Fzs) C2		Varmforsinket (Fzv) C4		Zinkpox C5-l	
			Art.nr.	E-nr.	Art.nr.	E-nr.	Art.nr.	E-nr.

Montasjeplate W24/40

Hullet og uhullet montasjeplate, monteres i kabelrenne W1/40, W3/40 samt armaturskinner. Hullede plater har hullbilde for 4 stk. Actassi modulærjack, monteringsrammer brukes til å feste jack.

W24/40 hullet	161/43/200	27	717995	1377260	734617	1376939	783130	-
W24/40 uhullet	161/43/200	31	730247	1377259	-	-	-	-
W24/40 hvit hullet	161/43/200	27	729184	1378645	-	-	-	-
W24/40 hvit uhullet	161/43/200	31	734211	1378646	-	-	-	-
W24/40 svart hullet	161/43/200	27	CSU795839	1311569	-	-	-	-
W24/40 svart uhullet	161/43/200	31	CSU795840	1311570	-	-	-	-

Montasjeplate W24/60

Hullet montasjeplate, monteres i kabelrenne W1/60 og W3/60. Har hullbilde for 4 stk. Actassi modulærjack, monteringsrammer brukes til feste av jack.

W24/60	179/43/200	34	718193	-	-	-	-	-
W24/60 hvit	179/43/200	34	782659	-	-	-	-	-

Montasjeplater til trådstige

Beskrivelse	Dimensjoner A/B/C mm	Vekt kg/100 stk.	Galvanisk forsinket (Fzb) C1		Varmforsinket (Fzv) C4		Rustfritt AISI316 C5-M	
			Art.nr.	E-nr.	Art.nr.	E-nr.	Art.nr.	E-nr.

Montasjeplate B5 Mini

Passer til alle trådstiger.

B5 Mini	140/24/170	21	1149137	1361137	1149237	1361237	1149337	1361337
---------	------------	----	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Montasjeplate B5

Passer til alle trådstiger. Hullede plater er utstyrt med hullbilde for 4 stk. Actassi modulærjack. Monteringsrammer brukes til å feste jack.

B5 hullet	107/23/240	43	1149158	1361158	1149258	1361258	-	-
B5 uhullet	107/23/240	46	1149168	1361168	1149268	1361268	-	-
B5 hullet	120/28/235	43	-	-	-	-	1149358	1361358
B5 uhullet	120/28/235	46	-	-	-	-	1149368	1361368

Vi har nå forhåndsmonterte AP9-bokser fra ABB




Spar tid med forhåndsmonterte montasjeplater for lengdemateriale

Wibe Group har et utvalg ferdigmonterte bokser og uttak fra både Schneider og ABB. Vi har varianter både for innendørs bruk (C1/C2) og utendørs bruk (C3/C4). Vi kan også montere andre bokser/uttak som ikke er i standardsortimentet. Ta kontakt med Wibe for et tilbud.

Forhåndsmontert AP-9 til kabelstige og renne

Beskrivelse	Dimensjoner A/B/C mm	Vekt kg/100 stk.	Sendzimirgalvanisert (Fzs) C2		Varmforsinket (Fzv) C4	
			Art.nr.	E-nr.	Art.nr.	E-nr.




NYHET

Boks AP-9 montert på montasjeplate 35S

Hvit boks IP65 + montasjeplate 35S. Montasjeplate 35S har hullbilde for 4 stk. Actassi modulærjack. Koblingsboksen AP9 (2,5 mm², 500 V, IP65) er utstyrt med 12 membrankabelinnføringer (Ø17 mm) i sidene. Lokket klikkes på plass – ingen skruer trengs. Materiale: boks i halogenfri termoplast.

Boks AP9, montasjeplate 35S	CSU795864	1301894	CSU795865	1301892
-----------------------------	-----------	---------	-----------	---------



NYHET



Boks AP-9 montert på montasjeplate W24/40

Hvit boks IP65 + montasjeplate W24/40. Montasjeplate W24/40 har hullbilde for 4 stk. Actassi modulærjack. Koblingsboksen AP9 (2,5 mm², 500 V, IP65) er utstyrt med 12 membrankabelinnføringer (Ø17 mm) i sidene. Lokket klikkes på plass – ingen skruer trengs. Materiale: boks i halogenfri termoplast.

Boks AP9, montasjeplate W24/40	161/50/200	39	CSU795868	1301898	CSU795869	1301896
--------------------------------	------------	----	-----------	---------	-----------	---------

Forhåndsmontert til kabelstige


Beskrivelse	Dimensjoner A/B/C mm	Vekt kg/100 stk.	Sendzimirgalvanisert (Fzs) C2		Varmforsinket (Fzv) C4	
			Art.nr.	E-nr.	Art.nr.	E-nr.



Boks U56 montert på montasjeplate 35S

Hvit boks IP65 + montasjeplate 35S. Montasjeplate 35S har hullbilde for 4 stk. Actassi modulærjack. Monteringsrammer brukes til å feste jack.

Boks med plint, montasjeplate 35S	164/56/170	34	731962	1356796	CSU795862	1301890	NYHET Nå i Fzv
Boks uten plint, montasjeplate 35S	164/56/170	32	731961	1356730	CSU795863	1301891	
Boks uten plint, montasjeplate 35S hvit	164/56/170	32	CSU795291	-	-	-	



2-veisuttak, kapslet IP44, montert på montasjeplate 35S

Hvitt 2-veisuttak, kapslet IP44, montert på montasjeplate 35S med hullbilde for 4 stk. Actassi modulærjack. Monteringsrammer brukes til å feste jack.

Uttak 2-v K, Montasjeplate 35S	164/64/170	35	734225	1356794	CSU795866	1301893	NYHET Nå i Fzv
--------------------------------	------------	----	--------	---------	-----------	---------	-------------------




2-veisuttak, ukapslet IP21, montert på montasjeplate 35S

Hvitt 2-veisuttak, ukapslet IP21, montert på montasjeplate 35S med hullbilde for 4 stk. Actassi modulærjack. Monteringsrammer brukes til å feste jack.

Uttak 2-v, Montasjeplate 35S	164/58/170	33	734226	1356733	-	-
------------------------------	------------	----	--------	---------	---	---


Forhåndsmontert til kabelrenne



Boks U56 montert på montasjeplate W24/40

Hvit boks IP65 + montasjeplate W24/40.

Boks U56 uten plint, montasjeplate W24/40	161/50/200	39	731963	1323993	CSU795867	1301895	NYHET Nå i Fzv
Boks U56 uten plint, montasjeplate W24/40 hvit	161/50/200	39	731964	-	-	-	



2-veisuttak, kapslet IP44, montert på W24/40

Hvitt 2-veisuttak, kapslet IP44, montert på montasjeplate W24/40 med hullbilde for 4 stk. Actassi modulærjack. Monteringsrammer brukes til å feste jack.

Uttak 2-v K, Montasjeplate W24/40	164/64/170	40	CSU795870	1301899	CSU795871	1301897	NYHET Nå i Fzv
-----------------------------------	------------	----	-----------	---------	-----------	---------	-------------------



Universale montasjeplater for fleksible løsninger


Wibe Group har også en rekke universale montasjeplater som kan brukes frittstående. Vi kan også tilby forhåndsmonterte eller skreddersydde monteringsalternativer etter ønske.

Montasjeplate 61 festes i sideprofilen på kabelstigen. Brukes til montering av uttaksbokser, brytere osv. Eller hvorfor ikke elbilladere?



Universale montasjeplater


Beskrivelse	Dimensjoner A/B/C mm	Vekt kg/100 stk.	Sendzimirgalvanisert (Fzs) C2		Varmforsinket (Fzv) C4		Rustfritt AISI316 C5-M	
			Art.nr.	E-nr.	Art.nr.	E-nr.	Art.nr.	E-nr.



Montasjeplate 61

Monteres i sideprofilen på kabelstiger. Brukes til montering av uttaksbokser og brytere osv.

61-200	310/200/70	100	732486	1356902	732491	1356912		
61-300	310/300/70	140	732487	1356903	732492	1356913		
61-400	310/400/70	170	732488	1356904	732493	1356914		
61-500	310/500/70	240	732489	1356905	732494	-		
61-600	310/600/70	270	732490	1356906	732495	1356916		




Montasjeplate 62

Monteres i sideprofilen på kabelstiger. Brukes til montering av uttaksbokser og brytere osv.


62-100	100/15/130	12	783460	-				
62-200	200/15/130	24	783461	-				

Montasjerenne W4

Perforert montasjerenne, egnet for vertikal veggmontering i industrien, i heis- og vifterom. Rennen kan også brukes i horisontal montering på konsoll. Hull Ø 3,5 mm i bunnen av rennen gjør at kabel kan klemmes med plateskrue.



W4-50	15/50/1960	57	736603	-	736613	-	-	-
	15/50/3000	57	735988	1357910	735977	1357930	783470	-
W4-75	15/75/1960	76	736604	-	736614	-	-	-
	15/75/3000	76	735989	1357911	735978	-	783471	-
W4-100	15/100/1960	93	736605	-	736615	-	-	-
	15/100/3000	93	735990	1357912	735979	1357932	783472	-
W4-150	15/150/1960	125	736606	-	736616	-	-	-
	15/150/3000	125	735991	1357913	735980	1357933	783473	-
W4-200	15/200/1960	195	736607	-	736617	-	-	-
	15/200/3000	195	735992	1357914	735981	1357934	783474	-
W4-250	15/250/1960	228	736608	-	736618	-	-	-
	15/250/3000	228	735993	1357915	735982	-	783475	-
W4-300	15/300/1960	238	736609	1377406	736619	1357928	-	-
	15/300/3000	214	-	-	-	-	783476	-
W4-400	15/400/1960	313	736610	1377407	736620	1357929	-	-
	15/400/3000	279	-	-	-	-	783477	-



W4-50 (hvit)	15/50/1960	57	736633	-				
W4-75 (hvit)	15/75/1960	76	736634	-				
W4-100 (hvit)	15/100/1960	93	736635	-				
W4-150 (hvit)	15/150/1960	125	736636	-				
W4-200 (hvit)	15/200/1960	195	736637	-				
W4-250 (hvit)	15/250/1960	228	736638	-				
W4-300 (hvit)	15/300/1960	238	736639	-				
W4-400 (hvit)	15/400/1960	313	736640	-				

Lengde 3 meter
Hvitlakkert og
sendzimirgalvanisert
(C2):

Ta kontakt med oss
for et tilbud

Zinkpox (hvit)
(C5-I):

Ta kontakt med oss
for et tilbud




Bruk utenfor boksen

Det er bare fantasien som setter grenser for bruken av våre montasjeplater. Det meste kan løses med Wibes produkter.

Montasjeplate montert på siden av trådstige



Montasjeplate W24 brukes vanligvis på kabelrenne, men kan også fint brukes på trådstige. W24 monteres på siden av trådstigen og gir plass til kabeltrekking under montasjeplaten.



Veggmontering nr. 1

Bruk montasjeplate 62 for enkel montering av uttak, bokser o.l. over kabelen.

Med monteringsskinne WMS 25L monterer man enkelt enkeltkabler med jernbindertråd, strips o.l. på vegg.



Enkel takmontering

Montasjeplate W24 kan også festes i taket.

Veggmontering nr. 2

Montasjeplate B5 mini brukes vanligvis til trådstiger, men kan også fint monteres direkte på vegg; her på en trapesplate.

Minitrådstige B30-D brukes til å føre frem alle typer små kabler.

